



LÄNSSTYRELSEN

I SKÅNE LÄN

Miljöprövningsdelegationen



Box 14, 280 23 HÄSTVEDA

Tel. 0451-370 50

Fax 0451-301 91

Lenny Gold

BESLUT

Aktbilaga nr 25

2000-11-16

dnr 242-29560-98

1293-63-002

Hästveda Återvinning AB

Box 14

280 23 Hästveda

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för sortering och bearbetning av avfall, i huvudsak järn- och metallskrot, samt mottagning och mellanlagring av förbrukade bil- och truckbatterier på fastigheten Hästveda 140:2, Hässleholms kommun enligt punkt 92.07.02, 92.09, 92.10.01 i miljöskyddskungörelsens bilaga (SNI-kod 37-1 och 90.005-1).

(1 bilaga)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län lämnar Hästveda Återvinning AB tillstånd enligt miljöskyddslagen, jmf. med 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, för att sortera och bearbeta 60 500 ton avfall per år, i huvudsak järn- och metallskrot, samt att mottaga och mellanlagra högst 300 ton förbrukade bil- och truckbatterier per år på fastigheten Hästveda 140:2 i Hässleholms kommun.

För tillståndet skall följande villkor gälla:

1. Verksamheten, inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, skall bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad sökanden uppgett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet, såvida inte annat framgår av detta beslut.
2. På anläggningen får maximalt 30 ton blyackumulatorer och 0,5 ton övrigt farligt avfall, samt 35 000 ton övrigt avfall samtidigt lagras.
3. Dagvatten från bolagets område skall genomgå partikelfilter med absorbent före avledning till Sällskebäcken. Dagvattenbrunnarna skall även rensas före installationen av partikelfilter.
4. Blyackumulatorer, såsom bilbatterier, skall förvaras i syrafast container eller motsvarande på ogenomsläpplig yta och under tak.
5. Hantering av material som kan medföra spill av olja eller spill av kemiska produkter skall ske på ogenomsläppliga ytor utan risk för nedträngning i marken. Spill av miljöfarliga ämnen skall omedelbart samlas upp och omhändertas som farligt avfall. Tillfällen då spill och sanering skett skall journalföras. Vid tillfällen då utsläppet är av betydelse från miljöskyddssynpunkt skall tillsynsmyndigheten underrättas.



LÄNSSTYRELSEN

I SKÅNE LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

2000-11-16

dnr 242-29560-98

1293-63-002

6. Kemiska produkter, bränslen samt farligt avfall skall förvaras i för ändamålet godkända och slutna kärl, behållare och tankar på yta som är ogenomsläpplig, invallad och under tak så att spill och förorenat vatten kan samlas upp och omhändertas och så att spill och läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten. Invallningar skall rymma den största cisternens/behållarens volym plus 10% av övrig lagrad mängd. Olika avfallsslag skall hållas åtskilda och emballagen skall vara märkta med innehåll. Saneringsmedel och saneringsutrustning skall finnas tillgängligt vid lagringen.
7. Renbränning av skrot, kabel, bilar m.m. samt förbränning av spillolja eller andra avfallsprodukter får inte ske inom området. Erforderlig brandberedskap skall finnas.
8. Området skall regelbundet städas för att förhindra nedskräpning. Skräp, spill och damm skall omhändertas så att olägenhet inte uppkommer för omgivningen.
9. Buller från anläggningen får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närliggande bostadshus än:
 - 55 dB(A) dagtid vardag (kl.07-18),
 - 50 dB(A) kvällstid (kl.18-22) samt dagtid sön- helgdag (kl. 07-18),
 - 45 dB(A) nattetid (kl.22-07).

Om impuls ljud eller hörbara tonkomponenter förekommer skall ovannämnda värden sänkas med 5 dB(A).
10. Sökanden skall senast 2 månader efter det att detta beslut har vunnit laga kraft till tillsynsmyndigheten lämna förslag till kontrollprogram för verksamheten.

Med riktvärde menas att tillståndshavaren, om överskridanden sker och dessa inte är av tillfällig karaktär, är skyldig att i samråd med tillsynsmyndigheten, vidta åtgärder för att förhindra ett upprepande. Tillsynsmyndigheten har då rätt att föreskriva sådana åtgärder för att begränsa utsläppen.

Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 49 § miljöskyddslagen att beslutet får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.



Särskilda upplysningar

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar tillståndshavaren från skyldigheten att iaktta vad som i miljöbalken och i annan författning föreskrivs i fråga om den verksamhet som avses med tillståndet.

Vid hantering och förvaring av farligt avfall skall förordningen (1996:971) om farligt avfall beaktas. Den som lämnar över farligt avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören och mottagaren av avfallet har nödvändiga tillstånd för verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen erinrar vidare om förordning (1998:901) om egenkontroll samt den skyldighet att lämna årlig miljörapport, som uppkommer i och med att tillståndspliktig verksamhet bedrivs.

I 2 kap 8§ och i 10 kap miljöbalken finns närmare bestämmelser om ansvar för efterbehandling av bl a förorenade mark- och vattenområden.

Enligt 5 § andra stycket förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs inte tillstånd för en sådan mindre ändring av verksamheten vilken inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Anmälningsskyldighet föreligger enligt 21 § punkten 3 samma förordning.

ANSÖKAN OCH YRKANDEN

Ansökan avser tillstånd enligt Miljöskyddslagen för omhändertagande, lagring, bearbetning av 60 500 ton restprodukter per år samt mottagning och mellanlagring av högst 300 ton förbrukade bil- och truckbatterier per år på fastigheten Hästveda 140:2, Hässleholms kommun

Yrkanden

Bolaget yrkar på tillstånd enligt miljöskyddslagen för mottagning och mellanlagring enligt 92.07.02, 92.09, 92.10.01 i miljöskyddsförordningens bilaga.

Materialslag	Sökt mängd (ton/år)
Batterier	300
Skrot/metaller	30 000
Plastförpackningar	4 000
Well/papper	15 000
Metallförpackningar	1 500
Övriga restprodukter	10 000



Den normala produktionen av skrot och metaller är förlagd utomhus och kan därför avge ett visst buller. Vid lastning och lossning förekommer också buller. Det förekommer viss bearbetning samt lastning och lossning utanför ordinarie arbetstid. Produktionstid av skrot och metaller bör därför beviljas mellan 06.00-20.00 vardagar samt 08.00-15.00 lördag och söndag.

Vad gäller nedskräpning i form av kringdrivande papper, plast eller dylikt, utförs regelbunden (veckovis) städning av området utanför företaget. Detta anser vi vara fullt tillräckligt för att inte olägenheter skall uppstå för närboende eller andra.

Bolaget har slutligen gjort tilläggsyrkanden angående mängderna ; skrot/metaller till 30 000 ton/år samt Well/papper till 15 000 ton/år. Bolaget yrkar även på verkställighetsförordnande

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Samråd med berörda myndigheter hölls 1998-10-22 i Hästveda. Ansökan inkom till Länsstyrelsen 1998-11-11. Yttranden har inkommit 2000-05-25 från Miljönämnden i Hässleholms kommun samt under 1998 från sökandens grannar. Bolaget har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på inkomna yttranden och Länsstyrelsens yttrande med förslag till beslut. Bolaget har i detta skede gjort tilläggsyrkande varpå ansökan åter kungjorts i ortstidning 2000-03-31. Slutligen har miljönämnden inkommit med nytt yttrande som bolaget även bemött.

TIDIGARE BESLUT

Hästveda Återvinning AB har gjort anmälan enligt miljöbalken till Miljönämnden i Hässleholms kommun angående byggnation av lagerbyggnad för skrot/metallspån. Miljönämnden har 1999-06-16 härvid förelagt bolaget att innan lagringsytorna tas i bruk anordna och uppföra:

- Lagringsfickor med tät bottenplatta och i övrigt i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som angivits i anmälningshandlingarna.
- Uppsamlingsanordning för avrinnande oljor, skärvätskor o dyl bestående av täta ledningar eller rännor samt tät, invallat uppsamlingskärl i anslutning till eller på lagringsplattan.
- Om försänkt uppsamlingsbrunn för pumpning anordnas i marken skall brunnen utföras i täthetsklass minst vattentät betong, med höjd ovan lagringsplattorna som kan förhindra överfyllnad och bräddning samt förses med skydd mot nederbörd.

Länsstyrelsen har 1999-06-11 meddelat att anmälan inte föranleder något yttrande från länsstyrelsen.



Sökanden har i skrivelse bemött yttrandet och anfört följande:

Då de totala mängderna inkommande material ökar, ökar också den lagrade mängden material på fastigheten. Miljönämnden vill i sitt yttrande ha en maximalt tillåten samtidigt lagrad mängd för de två största materialslagen. För skrot /metaller, med en ansökt totalt hanterad mängd på 30 000 ton/år, bör lagringsvolymen vara 20 000 ton. För well/papper, med en ansökt total hanterad mängd på 15 000 ton/år, bör lagringsvolymen vara 10 000 ton. Motiven för denna lagringsmängd är följande: Båda materialslagen är priskänsliga och kan från tid till annan behöva lagras för att uppnå acceptabla prisnivåer samt för export krävs lagring av "fartygslaster". Vi har samtidigt en legobearbetning av material åt kunder som lagras.

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

Enligt 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall ärenden som inlets före 1999-01-01 handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, i detta fall miljöskyddslagen (1969:387).

Verksamheten, som innebär återvinning är en åtgärd som medför en bättre resurshushållning i samhället samt en minskning av avfall som tidigare deponerades. Åtgärden är i sig positiv om själva hanteringen kan utföras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.

Vad gäller utsläppen till vatten från anläggningen bör den genomförda flyttningen av hanteringen med misstänkt oljehaltigt material till de nya lagerfickorna med uppsamling minska risken att Sällskebäcken påverkas av oljespill eller emulsioner. Rensning krävs av dagvattenbrunnarna för att omhänderta redan avsatt slam och partiklar för att förhindra att dessa lämnar bolagets område via dagvattnet. Att därefter införa en filterinsats som innehåller absorbentmedel i dagvattenbrunnarna, som miljönämnden föreslår i yttrande, är en skälig skyddsåtgärd. Länsstyrelsen gör den bedömningen att Sällskebäcken bör förbättras i samband med att de verksamheter som påverkar den får uppdaterade miljökrav genom tillsyn och provning.

Hanteringen av förbrukade bilbatterier är en mindre del av bolagets verksamhet. Förbrukade bilbatterier klassas dock som farligt avfall, varför bolaget även behöver tillstånd till mellanlagring enligt förordningen om farligt avfall. Den provningen måste göras separat.

Bolaget har ej motsatt sig de yrkanden som miljönämnden anfört i sitt yttrande.

Under förutsättning att erforderliga skyddsåtgärder vidtages anser Länsstyrelsen att verksamheten kan bedrivas utan att några olägenheter av betydelse för omgivningen uppkommer. Länsstyrelsen finner därför att tillstånd till den sökta verksamheten bör medges.



LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN
Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

2000-11-16


dnr 242-29560-98
1293-63-002

Något hinder mot att meddela verkställighetsförordnande föreligger inte.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens bedömning att tillstånd kan ges enligt ansökan. Villkor bör fastställas i enlighet med Länsstyrelsens bedömning och förslag.

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län. I beslutet deltog Cecilia Giese Hagberg, ordförande och Maria Bouvin, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anders Friström, Länsstyrelsens miljöenhet.


Cecilia Giese Hagberg


Maria Bouvin


/ Anders Friström

Bilaga:

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar till miljödomstolen

Kopia till:

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Aktförvararen
Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun
Miljönämnden i Hässleholms kommun
Elisabeth Ljungman, Bygatan 1:41, 280 23 Hästveda
Miljöprövningsdelegationen (CGH, MB)
Miljöenheten (GJ, AF)
Pärmen
Akten